

Sommaires du Bull FAMM n°30-34 (2006-2008)

n°30 (date de parution : 00/12/2006)

- FOUCHIER F., 2006.** Savez-vous que des champignons peuvent survivre aux incendies? Bull. FAMM, N. S., 30 : 3.
- BIDAUD A. & BORGARINO D., 2006.** *Pholiota highlandensis* var. *citrinosquamulosa* Maire ex Bidaud e Borgarino var. nov. (variété méditerranéenne de la pholiote des places brûlées). Bull. FAMM, N. S., 30 : 5-12.
- ROUX P. & FOUCHIER F., 2006.** Une récolte de *Rhizopogon corsicus* Demoulin & Moyersoen au pied du Ventoux. Bull. FAMM, N. S., 30 : 13-18.
- ICARD C. & MOURGUES Y., 2006.** *Leucopaxillus garinii* Bidaud dans les Hautes-Alpes. Bull. FAMM, N. S., 30 : 19-22.
- FOUCHIER F. & NEVILLE P., 2006.** *Lepiota saponella* Bodin & Priou, une lépiote odorante proche de *Lepiota cristata* (Bolton : Fr.) Kummer. Bull. FAMM, N. S., 30 : 23-28.
- MALAVAL J.-C., 2006.** *Rhacophyllus lilacinus*, anamorphe trouvé en France (marais du Vigueirat-Camargue). Bull. FAMM, N. S., 30 : 29-35.
- FENOUIL T., 2006.** *Physarum pezizoideum* (Jungh.) Pavill. & Lagarde, un nouveau myxomycète pour la Corse. Bull. FAMM, N. S., 30 : 37-46.

n°31 (date de parution : 00/06/2007)

- ALESANDRI J. & POLVERINI J., 2007.** Préface. Bull. FAMM, N. S., 31 : 3
- HUGOT L., 2007.** L'étage thermoméditerranéen en Corse. Brève présentation. Bull. FAMM, N. S., 31 : 5-7.
- MOREAU P.-A., CORRIOL G., BORGARINO D., AUBEL P., LAVOISE C., RICHARD F. & SELOSSE M.-A., 2007.** Contribution à la connaissance des champignons de l'étage thermoméditerranéen corse, 2. Bull. FAMM, N. S., 31 : 9-32.
- FOUCHIER F., 2007.** Savez-vous que certains champignons sont d'excellents prédateurs? Bull. FAMM, N. S., 31 : 32.
- MOREAU P.-A., CORRIOL G., BORGARINO D., AUBEL P. & LAVOISE C., 2007.** Contribution à la connaissance des champignons de l'étage thermoméditerranéen corse, 3. Description de quelques espèces rares ou nouvelles. Bull. FAMM, N. S., 31 : 33-84.
- BORGARINO D. & MOREAU P.-A. 2007.** L'hydne à la joie. Contre-récit d'une découverte mémorable. Bull. FAMM, N. S., 31 : 85-94.

n°32 (date de parution : 00/10/2007)

- NEVILLE P., 2007.** Jean-Claude Donadini (1939-1987). Bull. FAMM, N. S., 32 : 3-14.
- VAN VOOREN N., 2007.** *PERGYROMITRA JULAE* Donadini, un nom mystérieux pour un champignon énigmatique. Bull. FAMM, N. S., 32 : 15-20.
- CALONGE F. D., MATA M. & UMAÑA L., 2007.** *Macrocybe titans*, un hongo espectacular presente en Costa Rica, América Central. Bull. FAMM, N. S., 32 : 21-24.
- MEDARDI G., 2007.** *Pezia megalochondra* in Italia. Bull. FAMM, N. S., 32 : 25-30.

- DOMERGUE P., ROBERT M., IVALDI P. & FOUCHIER F., 2007.** Un petit Discomycète particulier récolté en Provence sur cyprès et pins d'Alep : *Pseudopithyella minuscula* (Boud. & Torr.) Seaver.. Bull. FAMM, N. S., 32 : 31-39.
- FOUCHIER F., 2007.** Savez-vous que l'existence des champignons sur terre, selon certaines traditions, est liée aux étoiles? Bull. FAMM, N. S., 32 : 40.
- MOREAU P.-A. & CONTU M., 2007.** Une espèce remarquable de l'étage thermoméditerranéen de Corse et de Sardaigne : *Tricholosporum cossonianum* (Maire) comb. nov.. Bull. FAMM, N. S., 32 : 41-52.
- POUMARAT S., 2007.** *Bovista acuminata* (Bosc) Kreisel et *Vascellum intermedium* A. H. Smith, espèces nouvelles pour la France. Bull. FAMM, N. S., 32 : 53-64.
- NEVILLE P. & POUMARAT S., 2007.** *Amanita pini* Neville & Poumarat sp. nov. de la sous-section *Vaginatinae* Contu emend. Neville & Poumarat et variabilité morphologique. Bull. FAMM, N. S., 32 : 65-88.
- BORGARINO D. & DELAUMONE P., 2007.** Mycologie versus botanique. Bull. FAMM, N. S., 32 : 89-94.

n°33 (date de parution : 00/06/2008)

- GALLORINI M., 2008.** Récoltes d'une *Pyronemataceae* peu fréquente, *Sowerbyella rhenana* (Fuckel) J. Moravec. Bull. FAMM, N. S., 33 : 3-9.
- FOUCHIER F., 2008.** Savez-vous que la vanille ne peut vivre sans champignon? Bull. FAMM, N. S., 33 : 10
- ROBICH G. & BIDAUD A., 2008.** Une espèce intéressante récoltée en Corse, *Mycena phoenicis-canariensis*. Bull. FAMM, N. S., 33 : 11-16.
- ARGAUD D., 2008.** *Tricharina striispora*, un ascomycète nouveau pour la France. Bull. FAMM, N. S., 33 : 17-22.
- SERAOUI EI-H., 2008.** *Cornuvia serpula* (Wigand) Rostaf., une espèce rare et nouvelle pour la France. Bull. FAMM, N. S., 33 : 23-28.
- MOREAU P.-A., 2008.** La réponse à une énigme : *Marasmius littoralis* subsp. *agropyri* Losa-Quint. Bull. FAMM, N. S., 33 : 29-38.
- BORGARINO D., 2008.** Myco, expo, ego. Bull. FAMM, N. S., 33 : 39-46.

n°34 (date de parution : 00/11/2008)

- POUMARAT S. & GUINBERTEAU J., 2008.** Un agaric peu représenté : *Agaricus ludovicii* Rémy nom. inv. Bull. FAMM, N. S., 34 : 3-10.
- FORTE J., NEVILLE P., POUMARAT S. & ROBERT M., 2008.** Une curieuse forme scléroïde proche de *Coprinus atramentarius* (Bull. : Fr.) Fr. Bull. FAMM, N. S., 34 : 11-17.
- POUMARAT S., 2008.** Une espèce nouvelle pour l'Europe du Sud : *Panaeolus alcidis* Moser. Bull. FAMM, N. S., 34 : 19-24.
- DOMERGUE P., 2008.** Récolte varoise d'une pézize carbonicole : *Peziza atrospora* Fuckel. Bull. FAMM, N. S., 34 : 25-31.
- NEVILLE P. & SAVIGNONI J.-L., 2008.** Ouvrages de Mycologie récemment parus ou à paraître. Bull. FAMM, N. S., 34 : 32-34.
- JOSET H., 2008.** *Russula seperina* Dupain, une russule remarquable nouvelle pour la Corse. Bull. FAMM, N. S., 34 : 35-40.

BORGARINO D., 2008. De l'art de retenir une épithète à coucher dehors. Bull. FAMM, N. S.,
34 : 41-46.